

HIDROGRÚA **AUDAX 12**

Especificaciones técnicas y aplicaciones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Momento máximo de elevación:	12 t.m
Capacidad máxima de elevación:	6.000 kg
Capacidad máxima gráfico de carga	2.670 kg
Peso propio (4H1M):	1.600 kg
Alcance vertical máximo:	15,50 m
Alcance horizontal máximo:	12,00 m
Apertura máxima de los 2 estabilizadores:	3.800 mm
Ángulo de rotación:	420°
Par de rotación:	1,7 t.m
Presión máxima de trabajo:	290 bar
Caudal de la bomba:	25 – 30 l/min
PBT mínimo:	10 ton
Modelo ESTÁNDAR con 4 brazos hidráulicos y 1 brazo manual.	

CARACTERÍSTICAS

HASTA 2.670 KG DE CAPACIDAD

La AUDAX 12 levanta hasta 2.670 kg, ofreciendo una solución compacta, eficiente y confiable para operaciones que requieren agilidad y precisión.

IDEAL PARA OPERACIONES COMPACTAS

Desarrollada para trabajos urbanos, aplicaciones agrícolas, mantenimiento, logística liviana y servicios, donde se necesita una hidrogrúa compacta, ágil y de gran versatilidad.


FABRICADA EN ACERO EUROPEO

Construida con acero europeo de alta resistencia e ingeniería brasileña, incorpora estructuras reforzadas para ofrecer mayor durabilidad y rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes.


DESARROLLADA BAJO LA NORMA EN 12999

Diseñada de acuerdo con la norma internacional EN 12999, garantizando altos estándares de seguridad, precisión y confiabilidad en cada operación.

DIAGRAMA DE CARGA



DIMENSIONES



ACCESORIOS OPCIONALES

					
Certificación	Caja de carga	Cajón de herramientas	Portapostes	Barquilla individual	Barquilla doble
					
Estabilizadores adicionales	Portapallets	Hoyadora	Cabrestante	Doble gancho	Bomba manual
					
Sistema de parada de emergencia	Control remoto	Porta bolsón	Garra	Pulpo	Consulte por más opciones disponibles



HYDROMAX



VENTA OFICIAL - ENERMET S.A.



Valentín Gomez 577 -Parque Industrial DECA
(1706) Haedo - Buenos Aires - Argentina



FABRICAÇÃO - HYDROMAX GUINDASTES LTDA.



VRS 814, Estrada das Indústrias,
KM 1 799 Pavilhão 2, Flores da Cunha - Brasil

 **HYDROMAX**
GUINDASTES