

VTMBV

**VOLCADORA
TRASERA MEDIANA
CON BARANDAS
VOLCABLES**

CONSTRUCCIÓN

Parantes intermedios y Frente contruidos en chapa normalizada de alta resistencia F36 1/8" (3,2mm). Barandas volcables de chapa 14 (2,1mm) con laterales reforzados en 1/8". Piso liso de F36 1/8" con estructura de perfiles IPN 80. Parantes y puerta traseros de F36 1/8". Carrocería montada sobre un chasis tipo escalera de UPN 160 con travesaños y refuerzos de UPN 120 tanto en su parte fija a la carrocería como en la fija al camión. Todos los pernos y ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM. Consultar espesores mayores para aplicaciones de alta exigencia.

Parantes intermedios
y frente

1/8" (3,2mm)



MEDIDAS

Medidas internas estándar para cargas palletizadas. También se realizan medidas personalizadas y adaptaciones de camiones. Largo máximo 5200mm. Frente de 1000mm con rebaje de 150mm para llevar caños.

Ancho interno	2450 mm.	Capacidad	8 europallets de 1200x1000mm.
Largo interior	4100 mm.	De paso	3600 mm. a 4200 mm.
Altos internos laterales	800mm y 900mm (8m3)	600mm y 700mm (6m3)	
Camión recomendado	Mediano 4x2 tipo Iveco 150E21	Mediano 4x2 tipo MB 1721	

SISTEMA HIDRÁULICO

Volcadora Trasera Mediana con Barandas Volcables

Mando neumático desde la cabina. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindro principal Moro de 8" x 580mm simple efecto con mecanismo de vuelco multiplicador de recorrido del tipo "langosta" que permite alcanzar una inclinación de 50°. El mismo al contar con brazos gemelos mantiene estabilizada la caja al volcar en terrenos desparejos. Válvula de corte y de seguridad antiretorno.

ACCESORIOS INTEGRADOS

OPCIONALES

Lona automatizada
Piso semillado
Luces de alerta de funcionamiento
Argollas pesadas para lingas embutidas en el piso
Apertura lateral de puerta trasera
Inclinómetro
Arcos de lona con porta arcos
Rampas para carga de vehículos
Arcos portahierros
Traba neumática de puerta trasera
Listón de madera sobre lateral
Porta auxilio entre caja y cabina
Estribo trasero
Videocámara de control operativo
Mando a radiocontrol
Cadena de sostén de puerta
Protector interior de OSB en el frente
Porta estacas
Malacates laterales
Frentes personalizados (metal desplegado, etc.)
Frente inclinado cobertor de cabina igual a VTM
Conexiones para acoplado y tanque para la derivación
Parante trasero desmontable
Escaleras adicionales
Pinos porta contenedores

ACCESORIOS EXTERNOS

Estándar

Guardabarros metálicos	✓
Barrereros de goma anti spray en paragolpes y guardabarro	✓
Paragolpes pivotante de chapa F36 de 1/8"	✓
Portafaros universales con protector	✓
Porta auxilio colgante	✓
Cintas reflectivas laterales y traseras	✓
Cajón de herramientas plástico	✓
Tanque de agua con jabonera	✓

OPCIONALES


Porta matafuego
Matafuego
Conos
Cajón de herramientas adicional / metálico
Porta auxilio colgante adicional
Guardaciclistas
Cuñas
Gancho de tiro para acoplado
Filtro de aceite magnético
Alarma de retroceso
Cámara de retroceso
Hidrogrúa con sus accesorios
Cajón de tacos (para patas de hidrogrúa)
Guardabarros metálicos desmontables o fijos
Paragolpes reforzado de mayor espesor

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

 Rojo #2537Z	 Naranja #1689Z	 Amarillo #2534Z	 Verde #2533Z
 Azul #2530Z	 Azul claro #2529Z	 Turquesa #252Z	 Esmeralda #1790Z
 Azul noche #2531Z	 Gris claro #X	 Gris oscuro #30	 Negro / Negro mate #638Z

VTMBV



SOLUCIONES - GARANTÍA PARA -
SOLUCIONES INTEGRALES

