

VTM



**VOLCADORA
TRASERA
MEDIANA**

VTM

Volcadora Trasera Mediana

CONSTRUCCIÓN

Contenedor principal y puerta contruidos totalmente en chapa normalizada de alta resistencia F36 de 1/8" (3,2mm) Laterales de carrocería con refuerzos externos para aumentar al máximo la rigidez. Frente inclinado flanqueado por dos parantes de 1/8" extendiéndose por sobre el borde de la carrocería a medida hasta superar la cabina. Suplemento cubre cabina por encima del frente hecho en chapa 14 (2,1mm). Estructura del piso con travesaños de IPN 80, montados sobre un chasis tipo escalera de UPN 160 con travesaños y refuerzos de UPN 120 tanto en su parte fija a la carrocería como en la fija al camión. Todos los pernos y ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM. Consultar espesores mayores para aplicaciones de alta exigencia.



MEDIDAS

Estándar con volumen interno de 8m³ (total con el frente inclinado). También se realizan medidas personalizadas y adaptaciones de camiones.

Volúmen interno	8m ³	Largo máximo	5200 mm.
De paso	3600 mm. a 4200 mm.	Voladizo trasero	800 mm.
Medidas internas (al ras del piso)	3800 x 2400 x 850 mm.	Alto en la puerta	950 mm.
Camión recomendado	Mediano 4x2 tipo Iveco 150E21	Mediano 4x2 tipo MB 1721	

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando neumático desde la cabina. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindro principal Moro de 8" x 580mm simple efecto con mecanismo de vuelco multiplicador de recorrido del tipo "langosta" que permite alcanzar una inclinación de 50°. El mismo al contar con brazos gemelos mantiene estabilizada la caja al volcar en terrenos desparejos. Válvula de corte y de seguridad antiretorno.

ACCESORIOS INTEGRADOS

OPCIONALES

Lona automatizada
 Piso semillado
 Conexiones para acoplado y tanque para la derivación
 Luces de alerta de funcionamiento
 Argollas pesadas para lingas embutidas en el piso
 Apertura lateral de puerta
 Inclínómetro
 Arcos de lona con porta arcos
 Rampas para carga de vehículos
 Arcos portahierros
 Traba neumática de puerta
 Listón de madera sobre lateral
 Porta auxilio entre caja y cabina
 Estribo trasero
 Videocámara de control operativo
 Mando a radiocontrol
 Adaptación para uso sebero, higiene urbana, minero, etc.

ACCESORIOS EXTERNOS

Estándar


Guardabarros metálicos	✓
Barrereros de goma anti spray en paragolpes y guardabarro	✓
Paragolpes pivotante en chapa F36 de 1/8"	✓
Portafaros universales con protector	✓
Porta auxilio colgante	✓
Cintas reflectivas laterales y traseras	✓
Cajón de herramientas plástico	✓
Tanque de agua con jabonera	✓

OPCIONALES

Porta matafuego
 Matafuego
 Conos
 Cajón de herramientas adicional / metálico
 Porta auxilio colgante adicional
 Guardaciclistas
 Cuñas
 Paragolpes reforzado de mayor espesor
 Filtro de aceite magnético
 Alarma de retroceso
 Cámara de retroceso
 Hidrogrúa con sus accesorios
 Gancho de tiro para acoplado
 Guardabarros metálicos desmontables o fijos

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia. Colores estándar: blanco con parte inferior negra, consultar por otros colores personalizados. Paragolpes y puerta siempre blancos para mayor visibilidad por seguridad vial.

 Rojo #2537Z	 Naranja #1689Z	 Amarillo #2534Z	 Verde #2533Z
 Azul #2530Z	 Azul claro #2529Z	 Turquesa #252Z	 Esmeralda #1790Z
 Azul noche #2531Z	 Gris claro #X	 Gris oscuro #30	 Negro / Negro mate #638Z



SOLUCIONES INTEGRALES PARA -
GARANTIA

