

**VTPM**

**VOLCADORA  
TRASERA  
PESADA MINERA**

### CONSTRUCCIÓN

Contenedor principal construido en chapa Hardox 450 de 6mm incluyendo la puerta. Estructura externa de Strenx 700MC también de 6mm. Suplemento cubre cabina por encima del frente hecho en 1/8". Estructura del piso con largueros de 6mm que continúan en el frente con otros dos largueros del mismo espesor cerrando la estructura en el anclaje del cilindro. Todos los pernos y ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM. Herrajes de 1" (25mm) Consultar espesores mayores o menores para aplicaciones de distinta exigencia. Puede ser construida enteramente de Strenx también.



### MEDIDAS

Volúmenes y largos internos estándar en el listado inferior. Camión mínimo recomendado: 12m<sup>3</sup> semipesado 4x2 con PBT de 17t y 4200mm de paso --- 14m<sup>3</sup> en adelante semipesado 6x4 con PBT de 24t y 3600mm a 4200mm de paso (al primer eje trasero) y voladizo tras. sin cortar.

|                           |                                         |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 12m <sup>3</sup>          | 4400 x 2300 x 1200 x 1300mm (chapa 4mm) | 18m <sup>3</sup><br>Larga | 6000 x 2300 x 1200 x 1300mm |
| 14m <sup>3</sup>          | 5000 x 2300 x 1200 x 1300mm             | 20m <sup>3</sup>          | 5500 x 2300 x 1500 x 1600mm |
| 16m <sup>3</sup>          | 5500 x 2300 x 1200 x 1300mm             | 22m <sup>3</sup>          | 6000 x 2300 x 1500 x 1600mm |
| 18m <sup>3</sup><br>Corta | 5000 x 2300 x 1500 x 1600mm             |                           |                             |

## SISTEMA HIDRÁULICO

Mando neumático desde la cabina. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindro principal Moro telescópico de 4 etapas simple efecto que permite alcanzar una inclinación de 45°. Válvula de corte y de seguridad antiretorno.

| ACCESORIOS INTEGRADOS<br><i>opcionales</i>           |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Lona automatizada / Arcos de lona con porta arcos    | ✓ |
| Vibrador para carga                                  | ✓ |
| Conexiones para acoplado y tanque para la derivación | ✓ |
| Tornillos de traba de puerta trasera                 | ✓ |
| Luces de alerta de funcionamiento                    | ✓ |
| Argollas pesadas para lingas embutidas en el piso    | ✓ |
| Apertura lateral de puerta                           | ✓ |
| Inclinómetro                                         | ✓ |
| Cubre Cabina extendido sobre cabina                  | ✓ |
| Rampas para carga de vehículos                       | ✓ |
| Rampa de descarga trasera                            | ✓ |
| Traba neumática de puerta                            | ✓ |
| Listón de madera sobre lateral                       | ✓ |
| Puerta inclinada con apertura con brazo              | ✓ |
| Estribo trasero                                      | ✓ |
| Mando a radiocontrol                                 | ✓ |

| ACCESORIOS EXTERNOS                                       | Estándar |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Guardabarros metálicos                                    | ✓        |
| Barrereros de goma anti spray en paragolpes y guardabarro | ✓        |
| Paragolpes pivotante                                      | ✓        |
| Portafaros universales                                    | ✓        |
| Protectores de faros traseros                             | ✓        |
| Porta auxilio delantero                                   | ✓        |
| Cintas reflectivas laterales y traseras                   | ✓        |
| Escalera                                                  | ✓        |
| Cajón de herramientas plástico                            | ✓        |
| Alarma de conexión de toma de fuerza                      | ✓        |
| Tanque de agua con jabonera                               | ✓        |

### OPCIONALES

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Porta matafuego                            |
| Matafuego                                  |
| Conos                                      |
| Cajón de herramientas adicional / metálico |
| Porta auxilio colgante adicional           |
| Guardaciclistas                            |
| Cuñas                                      |
| Gancho de tiro para acoplado               |
| Filtro de aceite magnético                 |
| Alarma de retroceso                        |
| Cámara de retroceso                        |
| Hidrogrúa con sus accesorios               |
| Porta auxilio con malacate y aparejo       |
| Soporte de Pala y Escoba                   |

## TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Rojo #2537Z       | <br>Naranja #1689Z    | <br>Amarillo #2534Z | <br>Verde #2533Z             |
| <br>Azul #2530Z       | <br>Azul claro #2529Z | <br>Turquesa #252Z  | <br>Esmeralda #1790Z         |
| <br>Azul noche #2531Z | <br>Gris claro #X     | <br>Gris oscuro #30 | <br>Negro / Negro mate #638Z |

# VTPM

