

VTP

**VOLCADORA
TRASERA
PESADA**

VTP

Volcadora Trasera Pesada

CONSTRUCCIÓN

Construcción en chapa F36 de alta resistencia, equivalente a un espesor 40% mayor en acero comercial común (SAE 1010). Contenedor principal completo de 3/16" (4,8mm) con estructura complementaria de 1/8" (3,2mm). Frente inclinado flanqueado por dos parantes extendiéndose sobre el lateral hasta superar la cabina. Suplemento cubre cabina por encima del frente hecho en 1/8". Estructura del piso con travesaños de 1/8" montados sobre dos largueros de 3/16" que continúan en el frente con otros dos largueros del mismo espesor cerrando la estructura en el anclaje del cilindro. Todos los pernos y ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM. Herrajes de 1" (25mm) Consultar espesores mayores para altas exigencias.



MEDIDAS

Volúmenes y largos internos estándar en el listado inferior. Camión mínimo recomendado: 12m³ semipesado 4x2 con PBT de 17t y 4200mm de paso --- 14m³ en adelante semipesado 6x4 con PBT de 24t y 3600mm a 4200mm de paso (al primer eje trasero) y voladizo tras. sin cortar.

12m ³	4400 x 2300 x 1200 x 1300mm	18m ³ Larga	6000 x 2300 x 1200 x 1300mm
14m ³	5000 x 2300 x 1200 x 1300mm	20m ³	5500 x 2300 x 1500 x 1600mm
16m ³	5500 x 2300 x 1200 x 1300mm	22m ³	6000 x 2300 x 1500 x 1600mm
18m ³ Corta	5000 x 2300 x 1500 x 1600mm		

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando neumático desde la cabina. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindro principal Moro telescópico de 4 etapas simple efecto que permite alcanzar una inclinación de 45°. Válvula de corte y de seguridad antiretorno.

ACCESORIOS INTEGRADOS

OPCIONALES

Lona automatizada / Arcos de lona con porta arcos
Vibrador para carga
Conexiones para acoplado y tanque para la derivación
Tornillos de traba de puerta trasera
Luces de alerta de funcionamiento
Argollas pesadas para lingas embutidas en el piso
Apertura lateral de puerta
Inclinómetro
Cubre cabina extendido sobre cabina
Rampas para carga de vehículos
Rampas de descarga trasera
Traba neumática de puerta
Listón de madera sobre lateral
Puerta inclinada con apertura con brazo
Estribo trasero
Videocámara de control operativo
Mando a radiocontrol
Refuerzo en lomo de lateral

ACCESORIOS EXTERNOS

Estándar

Guardabarros metálicos	✓
Barreros de goma anti spray en paragolpes y guardabarro	✓
Paragolpes pivotante	✓
Portafaros universales	✓
Protectores de faros traseros	✓
Porta auxilio delantero	✓
Cintas reflectivas laterales y traseras	✓
Escalera	✓
Cajón de herramientas plástico	✓
Alarma de conexión de toma de fuerza	✓
Tanque de agua con jabonera	✓

OPCIONALES

Porta matafuego
Matafuego
Conos
Cajón de herramientas adicional / metálico
Porta auxilio colgante adicional
Guardaciclistas
Cuñas
Gancho de tiro para acoplado
Filtro de aceite magnético
Alarma de retroceso
Cámara de retroceso
Hidrogrúa con sus accesorios
Porta auxilio con malacate y aparejo
Soporte de Pala y Escoba

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

Rojos	#2537Z	Naranja	#1689Z	Amarillo	#2534Z	Verde	#2533Z
Azul	#2530Z	Azul claro	#2529Z	Turquesa	#252Z	Esmeralda	#1790Z
Azul noche	#2531Z	Gris claro	#X	Gris oscuro	#30	Negro / Negro mate	#638Z

VTP

